

lue 1^{re} 2^{de} observation sur une
¶ Delaumont 3 bras à los
des jés cause par une
chute N^o 49.

je fus nommé alors pour
pour Le 1^{er} nommé ft ont
jardinee qu'il étoit
Endormie sur L'eglise des
murs d'ajardin enfance
de la rue de bevy il fit une
chute dans L'fosse ce qu'il
peut faire La hauteur
de quarante cinq cent
pied
L'apert examine avec
monieur au même nombre
de cette academie
ARC 33 d. 32^o 49



quij' avoit été aussi mandé
nous avons trouvé que, Les
deux os de l'avant bras droit
étoient fracturés à quatre
doigt de l'articulation du
poignet à un Directoris
articulation du poignet
gauche

une autre fracture alors
des os de la cote droit —
cette fracture formoit
un demi cercle qui
s'étendoit depuis l'épine
antérieure à supérieure
de l'ilium & s'étendait à la
côte de cette os à l'union
—

quatre tranches de bois
de distance

L'apertion ou l'ice fracturée
m'apparue avoir deux tranches
de bois ^{de largeur} dans son milieu
elle étoit séparée de son
tout

après avoir réduit la
la fracture de l'avant bras
le disjunctif j'appliquai
l'appareil convenable aux
deux bras

j'eût le malade ainsi
que monsieur petit Lecomte
dans son traitement des maladies
des os des j^{es}



pour La fracture des os des
jambes

Comme Le malade étoit fort
maigre je remplis tous Les
vides avec des compresses
de la fracture avec de la
filace trempée dans
Le blanc d'œuf & battu avec
Leau de miel ainsi que Les
compresses graduées pour que
cette appareil eût formant un
espece de mastique fût en
état de mieux contenir Les
pièces fracturées
j'applique Le bandage
seigneur avec une bande
très Large

malgré ces précautions
le malade reboutoit un
exaspitation douloureuse dans
la fracture
qui me fit soupçonner que
la fracture étoit mal ajustée
La douleur qui augmentoit
malgré le nombre de saignées
que j'aurois fait temps pour
remède aux accidents de
fracture
que pour prévenir, ceux
qui auroient peu survenir par
le brèvement ou l'écoulement
qu'une chute aussi



Considérable auroit peu
produire dans Les vieilles
Le cinquante jour jeline L'opacité
de la fracture de los des jelles
ou jima persu que Les moijns
que j'avoit en ployer avoir
ete sans succès ceuy me
fit y imagine Le Bandage
que j'ay l'honneur de
presenter ala cadence quoy
m'asibien deusij que depuis son
application Le malade n'aples
santé & seroquement de l'usage
qu'il s'autoit avant a acte & n'est
guery

+

Description du bandage
d'une élastique pour la
fracture de l'os des jés



Le bandage que je vous présente
maître est composé d'un
corps à de trois ~~parties~~ extrémités
La partie principale ou le corps
est d'une élastique peut être
divisée en trois parties savoir
en deux demi-cercles & en une
branche Les deux demi-cercles
représentent une espèce de
sepiol & approchant beaucoup
de la figure des vrais costes
inférieurs ils sont placés

parallèlement dans une direction
horizontale. Demander que
L'une est Supérieure à l'autre
inférieure. Laisant entre elle
une intervalle. De plus doit
dans le milieu intervalle qui
s'élargit vers les extrémités
cert deux demi-cerveles sont
soutenus en cette situation
par la troisième partie
jeune de la Branche qui est
placée extérieurement à une
des extrémités des deux demi-
cerveles fait ~~le~~ corps avec elle.
Les extrémités antérieures de
cert demi-cervele s'étendent
chaque en formant un angle

par l'angle Supérieur en
se joignent à la partie Supérieure
de la branche forme un arc dont
la concavité tournée vers
l'intérieur du dernier cercle dont part
la branche en détachant de
cette courbure tombe
perpendiculairement sur l'extrémité
antérieure du dernier cercle inférieur
où ils se joignent ensemble
représentant une portion
de cercle dont la concavité est
en bas qui en s'allongeant excède
le diamètre du dernier cercle
inférieur il est remarqué
que la branche vers son
milieu présente extérieurement



une concavité intérieurement
une convexité que l'espace qui
se trouve entre la branche & l'angle
seul de l'autre des deux demi-cerveaux
approche d'un angle irrégulier
dont l'extrémité supérieure se prolonge
à la jonction du demi-cerveau
supérieur avec la branche & la
pointe de celle du demi-cerveau inférieur
avec l'extrémité inférieure de cette
même branche

voient de cet endroit. Le corps du bandage
je passe maintenant aux ~~trois~~ trois
extrémités

de la partie postérieure de chaque
demi-cerveau porte deux ceintures
molles & flexibles qui se terminent
par une courroie percée de plusieurs

De plusieurs trous est deux ceintures
sont les extrémités propre du bandage

De la pointe de l'ouale en part une
troisième ou accessoire que j'appelle
Le sous-cuisse La structure de celle-ci est
La même que celle des précédentes
à la circonférence externe de l'ouale
Remarque trois crochets dont deux
antérieurs placés à chaque extrémité
de la branche servent à attacher
Les deux ceintures ou extrémités du
propre du bandage

Le troisième postérieurement situé
au-dessus de l'angle rentrant du
demi-cercle inférieur sert à attacher
Le sous-cuisse ou extrémité accessoire
opposée à la précédente de courbe au
Septième sous-cuisse de la ceinture



Observations sur une fracture